



FLEXX HANDLEBAR BENDS - ADVENTURE

Flexx Handlebar ADV Bend Charts

V dolní části stránky je kompletní seznam křížových odkazů na nabídky OEM. Napište nám nebo zavolejte, pokud nevidíte křížový odkaz na ohyb, který hledáte, nebo potřebujete pomoc s výběrem správného ohybu, rádi vám pomůžeme!

POPULÁRNÍ OHYBY OD JINÝCH ZNAČEK (KŘÍŽOVÝ ODKAZ)

<u>Model</u>	<u>(A) Sweep</u>	<u>(C) Šířka</u>	<u>(D) Výška</u>	<u>Srovnatelná řídítka Flexx</u>
CR High	62mm	795 mm	95 mm	15° Moto
RC	54 mm	802mm	99 mm	12° Moto
RC High	54 mm	802mm	119 mm	12° Moto High
Pastrana FMX	55 mm	800 mm	121 mm	12° Moto High
Husqvarna 501/701 (Stock bar)	40 mm	812 mm	95 mm	10° Dobrodružství
Husqvarna Norden 901	80 mm	812 mm	121 mm	19° dobrodružství
Africa Twin (Stock Bar)	80 mm	812 mm	121 mm	19° dobrodružství
KTM 790/890/990/ 1090/1290/ 1890/1290 (Stock bar)	80 mm	812 mm	105 mm	19° dobrodružství
BMW 800/1200 (Stock bar)	85 mm	790mm	105 mm	19° Enduro High
KTM 690 (Stock bar)	40 mm	810 mm	95 mm	10° Dobrodružství

A. Sweep

Zobrazeno ve stupních/milimetrech

B. Střední část


Řídítka Enduro a Adventure mají středovou část o velikosti 7,25".

C. Celková šířka

Měřeno od konce rukojeti ke konci rukojeti.

D. Výška

Měří se v milimetrech. Máme tři výšky, 68 mm, 92 mm a 116 mm.



NOTACE A DEFINICE ŘÍDÍTEK FLEXX

- Naše Adventure bar je postaven na úzké středové části Enduro zobrazené jako měření (B) s o palec delšími rukojetmi, což poskytuje dostatek prostoru pro montáž všech vašich ovládacích prvků a příslušenství. Dobrodružné ohyby nabízejí 10" prostoru pro rukojeť.
- Příčnický tlumič se vejde přes tyč do řídicích tlumičů. Příčnický tlumič lze přidat na libovolná řídítka Flexx. Subwooferové tlumiče nevyžadují použití příčnicků tlumičů.
- Řídítka Flexx lze použít s enduro počítači, palubními počítači, GPS, tlumiči řízení, rolovými grafy atd. atd. V sekci našeho obchodu nabízíme přístrojovou desku, která snadno pojme většinu GPS.

Možnosti ohybu řídítek

<u>10 stupňové ohyby</u>	<u>(A) Sweep</u>	<u>(C) Šířka</u>	<u>(D) Výška</u>	<u>Číslo dílu</u>
10* Enduro Low	10*/40 mm	31,5 palce / 800 mm	68 mm	FL10001031
10° Enduro	10° / 40 mm	31,3 palce / 788 mm	92 mm	FL10011031
10° Enduro High	10° / 40 mm	31.3in/788mm	116 mm	FL10031031
10° Moto Low	10° / 40 mm	32,7 palce / 824 mm	68 mm	FL10001032
10° Moto	10° / 40 mm	32,25 palce / 819 mm	92 mm	FL10011032
10° Moto High	10° / 40 mm	32,25 palce / 819 mm	116 mm	FL10031032
10° Adventure Low	10° / 40 mm	33,7 palce / 855 mm	68	FL100010 32.5
10° Adventure Standard	10° / 40 mm	33,25 palce / 844 mm	92 mm	FL100110 32.5
10° Adventure	10° / 40 mm	33,25 palce / 844 mm	116 mm	FL100410 32.5

<u>12 stupňové ohyby</u>	<u>(A) Sweep</u>	<u>(C) Šířka</u>	<u>(D) Výška</u>	<u>Číslo dílu</u>
12° Enduro Low	12° / 54mm	31,25 palce / 793 mm	68 mm	FL10001231
12° Enduro	12° / 54mm	31 palců / 787 mm	92 mm	FL10011231
12° Enduro High	12° / 54mm	31 palců / 787 mm	116 mm	FL10031231
12° Moto Low	12° / 54mm	32,25 palce / 819 mm	68 mm	FL1000 1232
12° Moto	12° / 54mm	32 palců / 813 mm	92 mm	FL1001 1232
12° Moto High	12° / 54mm	32 palců / 813 mm	116 mm	FL10031232
12° Adventure Low	12° / 54mm	33,25 palce / 844 mm	68 mm	FL100112 32.5
12° Adventure Standard	12° / 54mm	33 palců / 838 mm	92 mm	FL100112 32.5
12° Adventure	12° / 54mm	33 palců / 838 mm	116 mm	FL100412 32.5
<u>14 stupňové ohyby</u>	<u>(A) Sweep</u>	<u>(C) Šířka</u>	<u>(D) Výška</u>	<u>Číslo dílu</u>
14° Enduro Low	14° / 57mm	31 palců / 787 mm	68 mm	FL10001431
14° Enduro	14° / 57mm	30,9 palce / 786 mm	92 mm	FL10011431
14° Enduro High	14° / 57mm	30,9 palce / 786 mm	116 mm	FL10031431
14° Moto Low	14° / 57mm	32 palců / 813 mm	68 mm	FL10001432
14° Moto	14° / 57mm	31,8 palce / 808 mm	92 mm	FL10011432
14° Moto High	14° / 57mm	31,8 palce / 808 mm	116 mm	FL10031432
14° Adventure Low	14° / 57mm	33 palců / 838 mm	68 mm	FL100014 32.5
14° Adventure Standard	14° / 57mm	32,8 palce / 833 mm	92 mm	FL100114 32.5
14° Adventure	14° / 57mm	32,8 palce / 833 mm	116 mm	FL100414 32.5
<u>15 stupňové ohyby</u>	<u>(A) Sweep</u>	<u>(C) Šířka</u>	<u>(D) Výška</u>	<u>Číslo dílu</u>
15° Enduro Low	15° / 62mm	30,9 palce / 785 mm	68 mm	FL10001531

15° Enduro	15° / 62mm	30,8 palce / 783 mm	92 mm	FL10011531
------------	------------	---------------------	-------	------------

15. Enduro High	15° / 62mm	30,8 palce / 783 mm	116 mm	FL10031531
15° Moto Low	15° / 62mm	32 palců / 813 mm	68 mm	FL10001532
15° Moto	15° / 62mm	31,8 palce / 808 mm	92 mm	FL10011532
15° Moto High	15° / 62mm	31,8 palce / 808 mm	116 mm	FL10031532
15° Adventure low	15° / 62mm	33,18 palce / 843 mm	68 mm	FL10001532.5
15° Adventure Standard	15° / 62mm	32,8 palce / 833 mm	92 mm	FL100115 32.5
15° Adventure	15° / 62mm	32,5 palce / 833 mm	116 mm	FL100415 32.5

<u>19 stupňové ohyby</u>	<u>(A) Sweep</u>	<u>(C) Šířka</u>	<u>(D) Výška</u>	<u>Číslo dílu</u>
19° Enduro Low	19° / 80mm	30,5 palce / 775 mm	68 mm	FL10001931
19° Enduro	19° / 80mm	30,3 palce / 770 mm	92 mm	FL10011931
19° Enduro High	19° / 80mm	30,3 palce / 770 mm	116 mm	FL10031931
19° Moto Low	19° / 80mm	31,5 palce / 800 mm	68 mm	FL10001932
19° Moto	19° / 80mm	31,3 palce / 795 mm	92 mm	FL10011932
19° Moto High	19° / 80mm	31,3 palce / 795 mm	116 mm	FL10031932
19° Adventure/Super Tenere Low	19° / 80mm	32,5 palce / 825 mm	68 mm	FL10001932.5
19° Adventure/Super Tenere Standard	19° / 80mm	32,3 palce / 820 mm	92 mm	FL10011932.5
19° Adventure/Super Tenere	19° / 80mm	32,5 palce / 820 mm	116 mm	FL10041932.5

Křížový odkaz OEM

<u>Výrobce / Model</u>	<u>Srovnatelná řídítka Flexx</u>	<u>Poznámky</u>
<u>BMW</u> 0611 800/1200	19° Enduro High	Naše 19° Enduro nebo 19° Enduro High obvykle fungují nejlépe na BMW.
2011+ 800/1200	19° Adventure High	Naše 19° Adventure nebo 19° Adventure High obvykle fungují nejlépe na BMW.

<u>Honda</u> Africa twin	19° Adventure	Naše 15° a 19° dobrodružné zatáčky fungují nejlépe na AT
<u>KTM</u> KTM 1090/1190/1290	19° Adventure	603.02.101.000/ 603.02.001.000
KTM 690/Husq 701	10° Adventure Low	780.02.001.000/17 U modelu 690/701 doporučujeme naše Adventure tyče, protože nabízejí větší prostor pro montáž ovládacích prvků.