

A close-up photograph of a person wearing a dark grey LS2 X-Armor jacket. The jacket has a white ribbed collar and a black zipper. On the right chest, there is a white LS2 logo with the text 'Safety Technology' underneath it. The background is blurred, showing a person's arm and a yellow object.

LS2

X-ARMOR JACKET

INFORMAČNÍ UPOZORNĚNÍ

Ochranné oděvy pro motocyklisty

Tento produkt je certifikován podle EN 17092- [části 1-6]:

2020 je považována za osobní ochranné prostředky (OOP) podle nařízení (EU) 2016/425 a podle nařízení (EU) 2016/425 (ve znění zákona Spojeného království a ve znění pozdějších předpisů).

Typovou zkoušku EU provedl:

RICOTEST Notifikovaný orgán č. 0498 (Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona-Itálie)

DOLOMITICERT Notifikovaný orgán č. 2008 (Z.I. Villanova, 7/A, 32013 Longarone (BL)-Itálie)

Vlastnosti vašeho oděvu byly ověřeny společnostmi RICOTEST a DOLOMITICERT na základě zkušebního laboratorního postupu podle technických požadavků: EN 17092-[části 1-6]: 2020.

Vysvětlení různých dostupných tříd naleznete v odstavci „CHOVÁNÍ a JAK VYBRAT ODĚV“.

Dodatečné CHRÁNIČE KONČETIN, ZAD a HRUDNÍKU, pokud jsou přítomny uvnitř oděvu, jsou certifikovány podle referenčních norem EU EN 1621-1:2012/EN 1621-2:2014/EN 1621-3:2018.

Podívejte se prosím na přiložený štítek, pro ověření toho, jakými chrániči může být váš oděv vybaven.

	„CE“ znamená, že výrobek splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle nařízení (EU) 2016/425 (příloha II)
LS2	Název značky
	Pro označení zamýšleného použití (motocykl): Označení dosažené třídy: Č./rok evropské referenční normy.
	Piktogram „i v knize“, který nabádá k přečtení uživatelské příručky
(EX) SERRA EVO JACKET	Styl
(example) L	Rozsah velikostí: S-5XL (příklad) Dostupný rozsah velikostí pro všechny různé modely a informace o souladu s ergonomickými mírami uživatele

URČENÉ POUŽITÍ - *Riziko proti kterému je poskytnuta určitá ochrana*

Ochranné oděvy pro motocyklisty jsou určeny k tomu, aby poskytovaly určitou ochranu jezdcům, aniž by výrazněji snižovali schopnost jezdce ovládat motocykl. Navíc jsou navrženy tak, aby poskytovaly dostatečnou ochranu proti rizikům, před kterými mají chránit, jako je pád z motocyklu nebo jiná nehoda. Další konkrétní nebezpečí, která se mohou vyskytnout při nehodě motocyklu, mohou zahrnovat: náraz a oděr o jízdní povrch, náraz do motocyklu, střet s dalšími vozidly a dalšími předměty.

NEBEZPEČÍ, proti kterým **NENÍ** poskytována ochrana:

Ochranné oděvy pro motocyklisty nejsou určeny a nemohou zabránit smrti a traumatům způsobeným vysokoenergetickými nárazy, traumatům způsobeným silami ohýbání, kroucení, ohnutí nebo rozdrčení v důsledku nárazu. Traumata způsobená extrémním oděrem, traumata způsobená extrémními pohyby nebo traumata způsobená masivními průniky.

VAROVÁNÍ a OMEZENÍ POUŽITÍ

ŽÁDNÉ OCHRANNÉ ODĚVY NEMOHOU NABÍDNOUT KOMPLETNÍ OCHRANU PŘED ZRANĚNÍM!

Vždy používejte své oděvy na motocykl v kombinaci s jinými formami OOP včetně přileb a dalších pomůcek odpovídajícími nebo doplňkovými OOP, jako jsou bundy nebo kalhoty, další chrániče proti nárazu, boty (v souladu s EN 13634) a rukavice (v souladu s EN 13594), oděvy (v souladu s EN 1150) nebo vysoce viditelné doplňky (v souladu s EN 13356).

Tyto **ODĚVY** se používají s **VYSOKÝMI botami!**

Jízda na motorce je **NEBEZPEČNÁ**

Nošení ochranných pomůcek není důvod ke zvýšenému riskování!

Nepoužívejte ochranný oděv pro jiné účely: nesprávná manipulace může vážně snížit poskytovanou ochranu.

ZKONTROLUJTE PŘED POUŽITÍM:

Před použitím oděvu se ujistěte, že je v dobrém stavu, v případě viditelných poškození, jako jsou praskliny, roztržení, musí být vyměněn!

Oděv funguje správně pouze v ideálních podmínkách a je správně nošen: *úroveň ochrany je účinná, pokud si chrániče zachovají své původní vlastnosti. Proto je důležité, aby nebyly prováděny žádné úpravy nebo opravy!*

Pokud se upevňovací prostředky skládají z pásků, elastických pásků nebo jiných, musí být vyzkoušena jejich účinnost a těsnost. Pokud je suchý zip přítomen, je třeba zkontrolovat opotřebení a těsnost.

CHOVÁNÍ

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ ODĚV

Míra rizika nebo nebezpečí, kterému bude řidič čelit, úzce souvisí s typem jízdy a povahou nehody. Jezdci jsou upozorněni, aby si pečlivě vybírali ochranné oděvy, které odpovídají jejich jízdni aktivitě a rizikům. Prvky, které jsou součástí základního designu a funkčnosti konkrétního typu ochranného oděvu pro motocyklisty, jsou sice vhodné a minimálně omezující, nebo omezující při použití ve specifickém prostředí pro konkrétní jezdeckou činnost, mohou na druhé straně představovat nepřijatelné omezení a závazky v jiných jízdni prostředích pro jiné jezdecké aktivity, jako jsou zvýšené penalizace hmotnosti, snížený rozsah pohybu nebo tepelný stres, a proto nemusí být přijatelné pro použití všemi jezdci při všech aktivitách na motocyklu.

Níže naleznete nabízené třídy ochrany:

Třída AAA= část 2 (Nejvyšší třída):

Oděvy třídy AAA nabízejí nejlepší možnou ochranu před nárazem a oděrem, ale mohou mít omezující ergonomické, hmotnostní a tepelné postihy pro některé jízdni aktivity.

Třída AA část 3 (střední třída)

Oděvy třídy AA nabízejí ochranu proti nárazu a oděru, rizika největší rozmanitosti jízdni aktivit a mohou mít nižší ergonomické a váhové postihy než oděvy třídy AAA, což někteří jezdci neshledají přijatelným pro jejich specifické jízdni aktivity.

Třída A= část 4 (třetí nejvyšší úroveň ochrany)

Oděvy třídy A nabízejí minimální nezbytnou míru ochrany před nárazem a oděrem a očekává se, že budou mít nejnižší ergonomické a hmotnostní postihy za poskytovanou ochranu.

Třída B - část 5

Tato třída je určena pro specializované oděvy navržené tak, aby poskytovaly ekvivalentní ochranu proti oděru jako u oděvů třídy A, ale bez ochrany proti nárazu. Oděvy třídy B nenabízejí ochranu proti nárazu a doporučuje se nosit alespoň certifikované chrániče ramen a loktů v případě bundy nebo certifikované chrániče kolen při nárazu v případě kalhot, aby nabídly úplnou minimální ochranu.

Třída C - část 6

Tato třída je určena pro specializované oděvy bez skořepiny, určené pouze k držení jednoho nebo více chráničů proti nárazu. Oděvy třídy C jsou navržené tak, aby poskytovaly ochranu proti nárazu v oblastech pokrytých chráničem (ochrannými prvky) a nenabízejí úplnou minimální ochranu proti oděru a nárazu.

JSOU VNITŘNÍ CHRÁNIČE POTŘEBNÉ?

Bundy

	Třída AAA	Třída AA	Třída A	Třída B	Třída C
Chránič loktů	povinné	povinné	povinné	NE	Alespoň jeden typ chrániče
Chránič ramen	povinné	povinné	povinné		
Chránič hrudníku	volitelné	volitelné	volitelné		
Chránič zad	volitelné	volitelné	volitelné		
Bederní chránič	volitelné	volitelné	volitelné		

Kalhoty

	Třída AAA	Třída AA	Třída A	Třída B	Třída C
Chránič kolene, nebo kolene a nohy	povinné	povinné	povinné	NE	Alespoň jeden typ chrániče
Chránič kyčlí	povinné	povinné	volitelné		

Zkontrolujte visací štítek chrániče pro konkrétní článek, který je na oděvu

ZÓNY RIZIKOVÉ KATEGORIE:

Požadavky na provedení pro přiřazení třídy ochrany jsou založeny na specifických požadavcích, které jsou definovány podle pravděpodobnosti, že bude určitá oblast vystavena mechanickému namáhání v případě nehody.

Níže naleznete nabízené zóny:

Zóna 1

oblasti ochranného oděvu jezdce, které mají vysoké riziko poškození, např. nárazem, oděrem a roztržením.


Zóna 2

oblasti ochranného oděvu jezdce mají střední riziko poškození, např. oděru a roztržení.


Zóna 3

oblasti ochranného oděvu jezdce mají nízké riziko poškození, např. oděru a roztržení.


Je velmi důležité, aby si každý jezdec zvolil správnou úroveň ochrany podle rizik nehod, stylu jízdy kterým může čelit.



Zóna 1



Zóna 2



Zóna 3

Hodnoty normy

			třída AAA			třída AA			třída A			třída B			třída C		
Test	Dílčí test	Měření	ZO E1	ZO E2	ZO E3	ZO E1	ZO E2	ZO E3	ZO E1	ZO E2	ZO E3	ZO E1	ZO E2	ZO E3	ZO E1	ZO E2	ZO 3
Náraz	Nárazový otěr	otáčky/minuta	707	442	265	412	265	147	265	147	/	265	147	/	/	/	S
*Pevnost švu		N/mm	12	12	8	8	8	6	6	6	4	6	6	4	4	4	4
															6	6	4
	Podšívka nebo vnitřní ochranná kapsa		4			4			4			4			4		
Odolnost proti roztržení		N	50	50	35	40	40	0,3	35	25	25	35	25	25	10 35	10 25	10 25
	podšívka a kapsa chrániče (je-li k dispozici)	N	10			10			10			10			10		

Zo – Zóna; / - není hodota; S – vnitřní chránič; P – venkovní chránič

PÉČE, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ

Vyperte nebo vyčistěte svůj oděv podle pokynů pro praní na přišitém štítku. Před praním oděvu odstraňte vnitřní chrániče!

Nikdy nemanipulujte s oděvem v žádné jeho části.

K čištění a údržbě kůže používejte specifické produkty.

Když se oděv nepoužívá, musí být skladován na suchém a větraném místě.

Po použití jej nechte uschnout na dobře větraném místě při pokojové teplotě.

Pro čištění chráničů:

Nečistoty odstraňujte pouze vlhkým hadříkem, při větším znečištění použijte vlhké hadříky nebo měkké kartáče s vlažnou vodou (do 40 C).

Neumývejte pod tekoucí vodou.

Nepoužívejte horkou vodu, rozpouštědla nebo jiné chemikálie k čištění chrániče

Nenechávejte vystavené přímému slunečnímu záření:

Nenechávejte jej trvale vystavený vysokým nebo nízkým teplotám.

Nepoužívejte sušičku ani jiná topná zařízení

Je-li oděv poškozen nebo máte jakékoli pochybnosti o jeho stavu, měl by být okamžitě vyměněn. Reklamace nebo žádosti na výměnu, kdy bude zjištěno nesprávné použití, nebudou akceptovány.

Neškodnost

Všechny použité materiály, přírodní, syntetické i použité techniky zpracování byly zvoleny tak, aby splňovaly požadavky stanovené evropskými technickými normami z hlediska bezpečnosti, ergonomie, pohodlí, pevnost a neškodnost.

VÝBĚR SPRÁVNÉ VELIKOSTI

Oděv by měl přiléhat, ale ne příliš těsně, tak aby Vám to bylo nepříjemné, když jste ve své normální jízdni poloze a musíte být schopni snadno dosáhnout na ovládací prvky. Bundy a kalhoty by měly mít dostatečný přesah, když jste v jízdni poloze. U oděvů včetně CHRÁNIČŮ (chrániče zad/hrudníku/končetin) **ZKONTROLUJTE SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ** těchto chráničů v oblastech, které mají zakrýt, a zda jsou kapsy na tyto chrániče bez poškození.

Při jízdě by měla být všechna nastavení (zapínání na suchý zip atd.) zapnuta, aby se minimalizoval pohyb oděvu a následně bylo zajištěno správné umístění všech přiložených chráničů (přípevněných nebo všitých/vložených do speciálních kapes) a že jsou bezpečně drženy ve své příslušné poloze.

Správná montáž spadá do odpovědnosti uživatele. Pokud je pro vás obtížné vybrat správnou velikost, neváhejte vyzkoušet různé modely. Prodejce může poskytnout další informace a doporučit Vám vaši velikost.

VELIKOSTNÍ TABULKY

PÁNSKÉ BUNDY A KALHOTY

Běžné velikosti	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	34/32	36/32	38/32	40/32	42/32	44/32	46/32	48/32	50/32
Výškový rozsah (cm)	161-166	165-170	167-172	169-174	169-174	171-176	171-176	171-176	172-177
Obvod hrudníku (bundy) (cm)	84-90	91-97	98-103	104-109	110-115	116-119	120-127	128-135	136-143
Obvod pasu (kalhoty) (cm)	73-79	80-85	86-92	93-98	99-103	104-107	108-112	113-115	116-120
Zkrácené velikosti	XS krátké	S krátké	M krátké	L krátké	XL krátké	2XL krátké	3XL krátké	4XL krátké	5XL krátké
	46/32	48/30	50/30	52/32	54/32	56/32	58/32	60/32	62/32
Výškový rozsah (cm)	157-162	163-168	166-174	172-177	174-179	176-183	180-187	180-187	180-187
Obvod pasu (kalhoty) (cm)	73-79	80-85	86-92	93-98	99-103	104-107	108-112	113-115	116-120
Prodloužené velikosti	XS prodloužené	S prodloužené	M prodloužené	L prodloužené	XL prodloužené	2XL prodloužené	3XL prodloužené	4XL prodloužené	5XL prodloužené
	175-179	175-179	178-186	184-189	186-191	188-195	192-199	192-199	192-199
Obvod pasu (kalhoty) (cm)	80-85	80-85	86-92	93-98	99-103	104-107	108-112	113-115	116-120

DÁMSKÉ BUNDY A KALHOTY

Běžné velikosti	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	34/32	36/32	38/32	40/32	42/32	44/32	46/32	48/32	50/32
Výškový rozsah (cm)	161-166	165-170	167-172	169-174	169-174	171-176	171-176	171-176	172-177
Obvod hrudníku (bundy) (cm)	80-85	86-91	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-119
Obvod pasu (kalhoty) (cm)	65-70	71-75	76-79	80-83	84-87	88-91	92-95	96-99	100-103
Zkrácené velikosti	XS krátké	S krátké	M krátké	L krátké	XL krátké	2XL krátké	3XL krátké	4XL krátké	5XL krátké
	34/30	36/30	38/30	40/30	42/30	44/30	46/30	48/30	50/30
Výškový rozsah (cm)	155-160	159-164	161-166	163-168	164-169	165-170	165-170	165-170	166-171
Obvod pasu (kalhoty) (cm)	65-70	71-75	76-79	80-83	84-87	88-91	92-95	96-99	100-103
Prodloužené velikosti	XS prodloužené	S prodloužené	M prodloužené	L prodloužené	XL prodloužené	2XL prodloužené	3XL prodloužené	4XL prodloužené	5XL prodloužené
	167-172	171-176	173-178	175-180	176-181	178-183	178-183	178-183	179-184
Obvod pasu (kalhoty) (cm)	65-70	71-75	76-79	80-83	84-87	88-91	92-95	96-99	100-103

Chráníče těla	XS-S	M-L	XL-2XL	3XL-4L
Výškový rozsah (cm)	164-168	169-174	173-180	180-189
Obvod pasu (kalhoty) (cm)	85-90	90-95	95-105	105-120

Výdrž a pokyny k likvidaci

Životnost výrobku je úzce spjata s jeho používáním, čištěním a následnou degradací materiálu. Na konci životnosti oděvu se ujistěte, že jej nevyhazujete do přirozeného prostředí: dodržujte prosím místní/národní ekologické předpisy a zlikvidujte jej vhodným způsobem. Další informace týkající se těchto předpisů můžete získat od místních úřadů.